

F-22-0019
-Zahnarztpraxis
-Steri / AEMP im EG und OG

Fertigungsmappe
XX.XX.XXXX



by



Perspektive – Steri EG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 1

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri EG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 2

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri EG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 3

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri EG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG


Index: B
Seite: 4

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Grundriss – Steri EG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG


Index: B
 Seite: 5

Datum:
 xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
 INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
 Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
 Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Ansicht unrein – Steri EG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG


Index: B
 Seite: 6

Datum:
 xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
 INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
 Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
 Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Ansicht neutral – Steri EG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG


Index: B
Seite: 7

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Ansicht rein – Steri EG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 8

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri OG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 9

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri OG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 10

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri OG



SI
DESIGN

Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 11

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Perspektive – Steri OG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG


Index: B
Seite: 12

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Grundriss – Steri OG



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
 Seite: 13

Datum:
 xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
 INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
 Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
 Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Beschläge – Steri EG und OG

155.01.234	Möbelgriff, Bügelgriff aus Edelstahl, rund Durchmesser 10 mm, Maß A: 202 mm, Maß B: 35 mm, Maß C: 192 mm, matt gebürstet Katalog Seite MB 1.132
342.20.900	Kreuzmontageplatte, Clip/Clip Top, zum Schrauben mit vormontierten Spezialschrauben und Spreizdübeln für Eck-, Mittel- und Innenanschlag, Modell: 174H7100E Katalog Seite MB 5.103
342.42.660	Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 110°, Eckanschlag für Standardanwendungen, Topfbefestigung: werkzeuglos, Modell: 71B3590, Bohrbild: 45/9,5 mm Katalog Seite MB 5.64
342.48.660	Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 95°, für breite Stollen ab Innenbreite 70 mm, für Holztüren, Topfbefestigung: werkzeuglos, Modell: 79B9590 Katalog Seite MB 5.72
282.24.720	Bodenträger, für Holzböden, Zinkdruckguss, mit Steckzapfen als Fachbodensicherung, Tragkraft 15,6 kg je Stück zum Einstecken in Bohrloch-Ø 5 mm, vernickelt Katalog Seite MB 4.114
502.90.203	Abfalleimer, 21 Liter Kunststoff grau, Maße: 423 x 210,5 x 275 mm Katalog Seite MB 7.142
554.99.003	Antriebseinheit, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive Einzelteil, staubgrau, RAL 7037 Katalog Seite MB 9.154
554.99.010	Aufnahmewinkel, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive, 1-fach, Einzelteil für Antriebseinheit, Montage: unten, verwendbar für: 1 Antriebseinheit Katalog Seite MB 9.155
554.99.199	Distanzpuffer, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive Einzelteil, Ø 8 mm Katalog Seite MB 9.154
554.99.213	Netzteilhalter, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive Schubkasten-Öffnungsautomatik Einzelteil, Klappenbeschlag-Öffnungsautomatik Einzelteil, für Wandmontage Katalog Seite MB 9.155
554.99.230	Steckernetzteil, Z10NA30EAF, Verwendbar für Öffnungsautomatik Europa Blum Servo-Drive, mit dem Blum-Steckernetzgerät 12 W kann jeweils eine SERVO-DRIVE Einzelanwendung realisiert werden Katalog Seite MB 9.155
554.99.320	Netzkabel, Öffnungsautomatik Europa Blum Servo-Drive Länge 1900 mm Katalog Seite MB 9.155
554.99.310	Verteilerkabel, Blum Servo-Drive, mit Kabelendenschutz Blum Servo-Drive, zum Ablängen, Schubkasten-Öffnungsautomatik Einzelteil, Klappenbeschlag-Öffnungsautomatik Einzelteil Katalog Seite MB 9.155

554.99.343	Verbindungsknoten, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive, mit Kabelendenschutz, Einzelteil, schwarz, Modell: Z10V100E.01 Katalog Seite MB 9.155
550.75.074	Frontbefestigung, Höhe K, für Schubkasten Blum Legrabox mit Spreizdübel Expando, Modell ZF7K70E2 Katalog Seite MB 9.132
550.75.064	Frontbefestigung, Höhe M/Höhe F, für Schubkasten Blum Legrabox, mit Spreizdübel Expando, Modell ZF7M70E2 Katalog Seite MB 9.118
550.75.084	Frontbefestigung, Höhe C, für Schubkasten Blum Legrabox pure/free, mit Spreizdübel Expando, Modell ZF7C70E2 Katalog Seite MB 9.118
551.26.724	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 90 mm, Systemhöhe M, mit Korpuschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg, Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 450 mm Katalog Seite MB 9.117
551.26.744	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 128 mm, Systemhöhe K, mit Korpuschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg, Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 450 mm Katalog Seite MB 9.117
551.27.724	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 240 mm, Systemhöhe F, mit Korpuschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg, Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 450 mm Katalog Seite MB 9.118
551.27.700	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 177 mm, Systemhöhe C, mit Korpuschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg, Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 270 mm Katalog Seite MB 9.118
575.20.011	Lüftungsgitter, eckig, Aluminium, mit gerillten Stegen, geschlitzt, Stegbreite 46 mm, Edelstahloptik E1/C31, Länge: 250 mm, Luftdurchlass: 45 cm, Breite: 60 mm Katalog Seite MB 7.233
631.31.014	Kabeldurchlass, rund, Durchmesser 88 mm Zinkdruckguss, mit Arretierung des Deckels, Höhe 21 mm, für Arbeitsplatz-Organisation, Edelstahl-Optik, Bohrloch-Ø: 80 mm Katalog Seite MB 11.172
637.76.333	Befestigungsplatte, für Sockelsystem Häfele AXILO™ 78 aus Kunststoff, rechteckig, zum Schrauben Katalog Seite MB 12.108
637.76.353	Rohr mit Einschraubgleiter, für Sockelsystem Häfele AXILO™ 78, Bauhöhe 100 mm, Einstellmöglichkeit 90–120 mm Katalog Seite MB 12.108
637.38.054	Sockelblendenclip, auch für Sockelsystem Häfele AXILO™ 78 mit Blendenhalter, Kunststoff, zum Schrauben Katalog Seite MB 12.109
810.69.910	Unterteilungsbügel, zum Einstecken in Bohrungen Ø 5 mm, Maße (B x H): 96 x 115 mm Katalog Seite MB 8.175
282.40.708	Bodenträger, zum Einstecken in Bohrloch-Ø 5 mm, Stahl für Holzböden, vernickelt, Länge 24 mm Katalog Seite MB 4.113



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 14

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

Zubehör und Materialien – Steri EG und OG

Bauteil	Bezeichnung
Arbeitsplatte:	Vollkern-Kompaktplatte, Stärke 13mm, weiß durchgefärbter Kern, EGGER Solid Alpinweiss, W1101 ST9
Kanten:	Kanten fein gefräst, gefast 1,5x1,5mm
Spritzschutzrückwand:	Vollkern-Kompaktplatte, Stärke 13mm, weiß durchgefärbter Kern, EGGER Solid Alpinweiss, W1101 ST9
Kanten:	Kanten fein gefräst, gefast 1,5x1,5mm
Farbkennzeichnung grün:	flächenbündig aufgeklebtes ABS Kantenband, Stärke 1mm, flächenbündig in Spritzschutzrückwand eingeleimt, Dekor EGGER U630 St9, Limonengrün, miniperl Ostermann U41.6372.xxxx
Farbkennzeichnung gelb:	flächenbündig aufgeklebtes ABS Kantenband, Stärke 1mm, flächenbündig in Spritzschutzrückwand eingeleimt, Dekor EGGER U114 St9, Brilliantgelb, miniperl Ostermann 041.3125.xxxx
Farbkennzeichnung rot:	flächenbündig aufgeklebtes ABS Kantenband, Stärke 1mm, flächenbündig in Spritzschutzrückwand eingeleimt, Dekor EGGER U321 St9, Chinarot, miniperl Ostermann 041.4010.xxxx
Korpus:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten an Unterschrankzeile:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, <u>Korpusdichtung mit 2 Lippen</u> , RAL 9010 Reinweiß Ostermann Art Nr. 450.9030
Kanten an Oberschrank:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Fachboden:	E1 P2 25mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Rückwand Korpus:	E1 P2 8mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Traversen:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Schubkastenböden / Schubkastenhinterstück:	E1 P2 16mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Fronten:	E1 MDF EGGER Perfect Sense Lackplatte, Stärke 19mm, matt, Dekor W1100 PM Alpinweiss / Rückseite bzw. Innenseite ST9
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor W1100 PM Alpinweiss
Wandanschlußblenden:	E1 MDF EGGER Perfect Sense Lackplatte, Stärke 19mm, matt, Dekor W1100 PM Alpinweiss / Rückseite bzw. Innenseite ST9
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor W1100 PM Alpinweiss

Boden und Außenseiten Oberschrank:	E1 MDF EGGER Perfect Sense Lackplatte, Stärke 19mm, matt, Dekor W1100 PM Alpinweiss / Rückseite bzw. Innenseite ST9
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor W1100 PM Alpinweiss
Kanten in Ausschnitte:	Kanten fein gefräst, geschliffen und gerundet R=2mm, Oberfläche Klarlack lackiert mit Adler Ventopur G30, matt
Fachböden und Mittelseite Oberschrank:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfeleiderer W10410 SD, weiß deckend
Sockelblende:	Tischlerplatte mit Gabun-Deck bzw. Fi-3-Schichtplatte, Stärke 19mm, Sichtseitig HPL beschichtet Dekor Pfeleiderer F76023 VV, Alu geschliffen, Rückseitig HPL Gegenzug ohne Farbanspruch.
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zu Dekor Pfeleiderer F76023 VV, Alu geschliffen
Distanzhölzer Schleppsockel:	Massivholz Rundstab Ahorn oder Buche, D=ca. 30mm, Oberfläche Klarlack lackiert mit Adler Ventopur G30 matt.
Sockelblende Schleppsockel:	Sperrholz Multiplex Birke, Stärke 19mm, Sichtseitig HPL beschichtet Dekor Pfeleiderer F76023 VV, Alu geschliffen
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zu Dekor Pfeleiderer F76023 VV, Alu geschliffen bzw. an der Fräsung Multiplex Mittellage fein geschliffen und Klarlack lackiert
Spritzschutzabtrennung Handwaschbecken:	Vollkern-Kompaktplatte, Stärke 13mm, weiß durchgefärbter Kern, EGGER Solid Alpinweiss, W1101 ST9
Kanten:	Kanten fein gefräst, gefast 1,5x1,5mm

Artikelnummer	Artikelname
106.835.617	Aluminium U-Profil AlMgSi0,5 Eloxiert E6/EV1 Ungleichschenkelig 20/15/20/1,5 mm, Innenlichte (mm): 12
282.R23228	Reginox R23228 Spüle Reginox IB 4040 316-CC, Edelstahl, ohne Überlauf, Länge Innen = 400mm, Breite Innen = 400mm, Beckentiefe 180mm, Zubehör (Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss usw.) und Anschluß an bauseitige Sanitärinstallation erfolgt bauseits.
282.R23594	Reginox IB1840 CC Spüle Reginox IB 1840 CC, Edelstahl poliert, ohne Überlauf, Länge Innen = 400mm, Breite Innen = 180mm, Beckentiefe 130mm, Zubehör (Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss usw.) und Anschluß an bauseitige Sanitärinstallation erfolgt bauseits.
Armatur:	bauseits - bei Freigabe Position und Bohrdurchmesser in der APL prüfen und ggf. korrigieren!



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019
-Steri / AEMP im EG und OG

Index: B
Seite: 15

Datum:
xx.xx.xxxx

STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß
Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld
Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de